

FACHADA VENTILADA CERÁMICA

¿Qué es?

■ La fachada ventilada cerámica es un sistema de revestimiento exterior compuesto por paneles cerámicos fijados a una subestructura metálica, dejando una cámara de aire entre el revestimiento y el muro del edificio. Esta cámara genera un efecto chimenea que mejora el aislamiento térmico y acústico, reduce la humedad y protege la estructura frente a las condiciones climáticas.

Principales ventajas

- - Excelente aislamiento térmico.
 - Mayor eficiencia energética.
 - Reduce la humedad.
 - Aislamiento acústico.
 - Alta resistencia al clima.
 - Bajo mantenimiento.
 - Gran durabilidad.
 - Apariencia arquitectónica contemporánea.



Especificaciones Técnicas

Característica

Material

Sistema

Subestructura

Cámara de aire

Beneficios

Resistencia

Mantenimiento

Aplicación

Descripción

Paneles cerámicos (gres o gres porcelánico)

Fachada ventilada

Aluminio o acero galvanizado


Sí

Aislamiento térmico y acústico

Humedad, rayos UV e intemperie

Bajo

Edificios comerciales, residenciales e institucionales



Aplicaciones

- Fachadas ventiladas.
- Edificios corporativos.
- Hoteles.
- Hospitales.
- Centros comerciales.
- Viviendas de alta gama.
- Instituciones educativas.
- Edificaciones públicas.



Para cotizaciones:
nemco@proyectos.com.do
829-520-4821 | 829-371-9090

nemco
terminación arquitectónica