

PANELES ARQUITECTÓNICOS TEXTURIZADOS

¿Qué es?

- Los paneles arquitectónicos texturizados son paneles compuestos de aluminio (ACM) con acabados especiales que reproducen la apariencia de materiales naturales y metálicos. Combinan la ligereza del aluminio con un núcleo resistente, ofreciendo una solución estética, duradera y de bajo mantenimiento para fachadas arquitectónicas.

Principales ventajas

- - Acabados de apariencia natural.
 - Alta resistencia a la corrosión.
 - Excelente comportamiento frente a la intemperie.
 - Bajo mantenimiento.
 - Amplia variedad de texturas.
 - Compatible con fachadas ventiladas.
 - Ligero y fácil de instalar.



Especificaciones Técnicas

Característica

Material

Núcleo

Acabados

Aplicaciones

Resistencia

Mantenimiento

Descripción

Panel compuesto de aluminio (ACM)

Polietileno (PE) o núcleo mineral retardante al fuego (FR/A2)

Texturas metálicas, piedra, concreto y madera

Fachadas ventiladas, interiores, cubiertas, elementos curvos y señalización

Alta resistencia a impactos, humedad y corrosión


Bajo



Acabados



Design Zinc Patina
(ES2153)



Design Washed Concrete
(ES2262)



Design Moon Concrete
(ES2520)



Design Copper Patina
(ES2164)



Design Aciero Corten
(ES2190)



Design Urban Concrete
(ES2146)



Design Textured Cityscape 392
(ES3418)



Design Industrial Concrete
(ES2145)



Design Travertine Marble
(ES1674)



Textured Rough Anthracite Grey Pearls
(ES3403)



Textured Rough Cotton
(ES2169)



Design Textured Glistening Snow
(ES3147)



Design Textured Basalt
(ES1632)



Textured Rough Shell
(ES2503)



Textured Rough Boron
(ES2498)



Textured Rough Silver Pearls
(ES2538)






Textured Rough Cocoa
(ES2171)



Brushed Brown Black 8022
(ES2461)

Proyectos



Aplicaciones

- Fachadas ventiladas.
- Revestimientos arquitectónicos.
- Elementos decorativos.
- Marquesinas.
- Cielos.
- Interiores comerciales.
- Revestimientos curvos.
- Señalización arquitectónica.



Para cotizaciones:
nemco@proyectos.com.do
829-520-4821 | 829-371-9090

nemco
terminación arquitectónica